

## KARTA TECHNICZNA




### POCIĄG - ALFABET

Numer katalogowy: 85711


<b>Grupa wiekowa:</b>	do 14 lat
<b>Maksymalna wysokość swobodnego upadku:</b>	0,79 m
<b>Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)</b>	5,90 x 5,81 x 2,01 m
<b>Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)</b>	8,99 x 8,74 m



#### Wymiary urządzenia



#### Wymiary powierzchni zderzenia



#### Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Darrń, gleba
- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

*Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia.*

*Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.*

#### Opis techniczny

- Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych oraz łączników z tworzywa sztucznego.
- Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym
- Płyty z tworzywa HPL o grubości 6 - 10 mm.
- Dach z płyty HDPE
- Kolorowe wzory odporne na promienie UV
- Elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne.
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej.
- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż.

## KARTA TECHNICZNA

### Wyposażenie

#### LOKOMOTYWA

- Dach HDPE
- Tunel
- Ławeczka
- Linka z uchwytem
- Przełączniki

#### WAGONY

- Wagon z dachem HDPE
- Wagon bez dachu
- Mosty linowe między wagonami – 2 szt.
- Wejście – krążki
- Wejście - pochylnia
- Ławeczka długa – 2 szt.
- Gra memory
- Kolorowe wzory – pociąg z wagonami – alfabet (A-R)
- Kolorowe wzory – kot na oknie, kwiatek w doniczce, napis memory



## KARTA TECHNICZNA





## KARTA TECHNICZNA

